



I N D I A

Conscious Care.

**TAB 20****Insetticida-larvicida in compresse a rilascio immediato a base di diflubenzuron****Prodotto per lo specifico controllo delle larve di zanzare**Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 19377**Composizione, 100 g di formulato contengono:**

Diflubenzuron puro	g	2
Denatomium benzoato	g	0,001
Coformulanti	q. b. a	g 100

Famiglia del principio attivo DIFLUBENZURON	IGR, inibitori della sintesi della chitina
Modalità d'azione	per contatto ed ingestione
Attività insetticida	Inibitore dell'enzima chitino sintetasi, altera lo sviluppo larvale e inibisce la comparsa dell'insetto adulto
Stadio di sviluppo colpibile	gli stadi larvali

DENATONIUM BENZOATO, nome chimico:	Benzyl-diethyl[(2,6-xylycarbonyl)methyl]ammonium benzoate
Modalità d'azione	per ingestione
Attività	svolge una specifica azione repellente rendendo le sostanze, a cui viene aggiunto, estremamente amare

**Formulazione**

TAB 20 è formulato in **compresse effervescenti** dal peso di due grammi. Poste a contatto con l'acqua si sciolgono rapidamente liberando immediatamente il principio attivo diflubenzuron. La presenza nella compressa della sostanza denatonium benzoato riduce i rischi di ingestione accidentale da parte di bambini o di persone inconsapevoli.

**Caratteristiche ecologiche**

Grazie alla specificità del meccanismo biochimico con cui il diflubenzuron interferisce nel corpo degli insetti, l'applicazione del TAB 20 non comporta effetti collaterali indesiderati su altri organismi che possono essere presenti nei siti di applicazione quali pesci, rettili, anfibi, uccelli e, naturalmente, mammiferi.

**Compatibilità**

Per sfruttare appieno le specifiche proprietà ecologiche e selettive nei confronti degli organismi non bersaglio, nonché le caratteristiche formulative, si consiglia di non associare TAB 20 ad altri insetticidi di uso comune.

**Principali infestanti controllabili**

TAB 20 è efficace contro gli stadi larvali di zanzare, chironomidi e simuliidi nei loro ambienti di sviluppo. Le larve di zanzara dei primi stadi (primo e secondo) manifestano una elevata sensibilità al diflubenzuron e vengono uccise in brevissimo tempo, tempi più lunghi sono necessari per le larve di terzo e quarto stadio.

L'azione insetticida del TAB 20 si manifesta mediamente nell'arco di 48 ore.

**Ambiti e modalità di applicazione**

TAB 20 è idoneo al trattamento dei luoghi che solitamente divengono, nel corso della stagione primaverile-estiva, piccoli o medi focolai di sviluppo larvale nelle proprietà private, nei centri urbani e nelle aree turistico-ricreative.

In particolare le compresse di TAB 20 vanno deposte all'interno di tombini, caditoie, bocche di lupo, vasche ornamentali, scoli di acque reflue, aree temporaneamente allagate e tutti gli altri manufatti che possono trattenere acqua piovana od acqua stagnante.

La praticità d'uso conferita dalle compresse consente di disinfestare in breve tempo luoghi difficilmente trattabili con i formulati liquidi per la presenza di ostacoli quali ad esempio autoveicoli posti in sosta sopra a tombini o a caditoie.

**Dosi e metodi di impiego**

TAB 20 è idoneo al trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo e ristagni in genere.

Per il trattamento dei tombini collocare una compressa per tombino, per altri tipi di ristagni utilizzare una compressa ogni 40 litri d'acqua stagnante. Nell'applicazione della compressa bisogna accertarsi che essa venga a contatto con l'acqua stagnante presente nel focolaio.

Per un controllo continuativo della popolazione di zanzare si consiglia l'applicazione di una compressa ogni 3-4 settimane.

**Classificazione del formulato**

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.

**Avvertenze**

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta e nella scheda di sicurezza. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.

**Confezione**

TAB 20 è disponibile in flacone coex da 750 grammi (375 compresse) in cartone da 12 pezzi, blister da 12 compresse in astuccio, in cartone da 80 pezzi e secchiello da 5 Kg.